

PLAYLED




P I C O

L'illuminazione ideale per contesti  
residenziali e commerciali

# illuminazione resistente e versatile per ambienti residenziali e commerciali

La gamma **PICO** è la combinazione perfetta di tecnologia e affidabilità, tratto distintivo di PLAYLED. Dalla linea minimal e compatta, offre soluzioni di illuminazione efficienti e funzionali, in grado di conferire stile ed eleganza a **contesti residenziali e commerciali**. Ideale per ingressi residenziali, vialetti, insegne e totem, **PICO** garantisce **resistenza e alta qualità**, riducendo al minimo la manutenzione, per rendere perfetto qualsiasi tipo di ambiente.





Installazione con picchetto accessorio (codice AL2FS)

## Progettato per adattarsi a ogni ambiente

La gamma **PICO** offre prestazioni eccezionali adattabili ad ogni contesto estetico e architettonico. Disponibile in **quattro varianti di colore**, bianco, nero, grigio e corten, permette di integrare l'illuminazione in modo armonioso, lasciando inalterate le prestazioni. L'**angolo diffondente** permette una distribuzione luminosa uniforme, mentre la versione con **emissione asimmetrica** è perfetta per l'illuminazione mirata di ingressi o insegne.

M A D E I N I T A L Y



# Accattivante ed essenziale



## Materiali di alta qualità

**Struttura in alluminio pressofuso** passivato e verniciato, resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione. Lo schermo è in vetro temperato ad alto spessore, per una protezione superiore dei componenti.

## Efficienza luminosa


I diodi di ultima generazione garantiscono un'illuminazione precisa, con **un flusso luminoso massimo fino a 3252**, perfetta per qualsiasi applicazione.



nero



grigio



bianco



corten



**VALVOLA ANTICONDENSA:** consente di evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore

## Colori disponibili

**Bianco, Nero, Grigio e Corten**, per adattarsi a diversi contesti estetici e architettonici.

## Tonalità della luce

Due varianti disponibili: **3000K** (luce calda) e **4000K** (luce naturale), per una personalizzazione dell'illuminazione in base alle esigenze.

## Angoli di emissione

**Diffondente e asimmetrico**, per una distribuzione ottimale della luce in ambienti ampi o su superfici specifiche come vialetti, ingressi e totem.

# PICO


## FASCI DI LUCE



## CONSUMO



## ALIMENTAZIONE



## PICO BIANCO 10W

CODICE	TEMP.COL	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
<b>SIMMETRICI</b>					
PC10S01C	3000 K	1420 LM	1274 LM	PICO PROIETTORE BIANCO 10W DIFF. 3000K IP65	55,00 €
PC10S01N	4000 K	1578 LM	1416 LM	PICO PROIETTORE BIANCO 10W DIFF. 4000K IP65	55,00 €
<b>ASIMMETRICI</b>					
PC10A01C	3000 K	1420 LM	1240 LM	PICO PROIETTORE BIANCO 10W ASIM. 3000K IP65	55,00 €
PC10A01N	4000 K	1578 LM	1378 LM	PICO PROIETTORE BIANCO 10W ASIM. 4000K IP65	55,00 €

## PICO BIANCO 20W

CODICE	TEMP.COL	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
<b>SIMMETRICI</b>					
PC20S01C	3000 K	2624 LM	2348 LM	PICO PROIETTORE BIANCO 20W DIFF. 3000K IP65	60,00 €
PC20S01N	4000 K	2916 LM	2609 LM	PICO PROIETTORE BIANCO 20W DIFF. 4000K IP65	60,00 €
<b>ASIMMETRICI</b>					
PC20A01C	3000 K	2624 LM	2229 LM	PICO PROIETTORE BIANCO 20W ASIM. 3000K IP65	60,00 €
PC20A01N	4000 K	2916 LM	2477 LM	PICO PROIETTORE BIANCO 20W ASIM. 4000K IP65	60,00 €

## PICO BIANCO 30W

CODICE	TEMP.COL	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
<b>SIMMETRICI</b>					
PC30S01C	3000 K	3511 LM	3130 LM	PICO PROIETTORE BIANCO 30W DIFF. 3000K IP65	65,00 €
PC30S01N	4000 K	3901 LM	3478 LM	PICO PROIETTORE BIANCO 30W DIFF. 4000K IP65	65,00 €
<b>ASIMMETRICI</b>					
PC30A01C	3000 K	3511 LM	2927 LM	PICO PROIETTORE BIANCO 30W ASIM. 3000K IP65	65,00 €
PC30A01N	4000 K	3901 LM	3252 LM	PICO PROIETTORE BIANCO 30W ASIM. 4000K IP65	65,00 €

## PICO GRIGIO 10W

CODICE	TEMP.COL	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
<b>SIMMETRICI</b>					
PC10S02C	3000 K	1420 LM	1274 LM	PICO PROIETTORE GRIGIO 10W DIFF. 3000K IP65	55,00 €
PC10S02N	4000 K	1578 LM	1416 LM	PICO PROIETTORE GRIGIO 10W DIFF. 4000K IP65	55,00 €
<b>ASIMMETRICI</b>					
PC10A02C	3000 K	1420 LM	1240 LM	PICO PROIETTORE GRIGIO 10W ASIM. 3000K IP65	55,00 €
PC10A02N	4000 K	1578 LM	1378 LM	PICO PROIETTORE GRIGIO 10W ASIM. 4000K IP65	55,00 €

## PICO GRIGIO 20W

CODICE	TEMP.COL	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
<b>SIMMETRICI</b>					
PC20S02C	3000 K	2624 LM	2348 LM	PICO PROIETTORE GRIGIO 20W DIFF. 3000K IP65	60,00 €
PC20S02N	4000 K	2916 LM	2609 LM	PICO PROIETTORE GRIGIO 20W DIFF. 4000K IP65	60,00 €
<b>ASIMMETRICI</b>					
PC20A02C	3000 K	2624 LM	2229 LM	PICO PROIETTORE GRIGIO 20W ASIM. 3000K IP65	60,00 €
PC20A02N	4000 K	2916 LM	2477 LM	PICO PROIETTORE GRIGIO 20W ASIM. 4000K IP65	60,00 €

## PICO GRIGIO 30W

CODICE	TEMP.COL	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
<b>SIMMETRICI</b>					
PC30S02C	3000 K	3511 LM	3130 LM	PICO PROIETTORE GRIGIO 30W DIFF. 3000K IP65	65,00 €
PC30S02N	4000 K	3901 LM	3478 LM	PICO PROIETTORE GRIGIO 30W DIFF. 4000K IP65	65,00 €
<b>ASIMMETRICI</b>					
PC30A02C	3000 K	3511 LM	2927 LM	PICO PROIETTORE GRIGIO 30W ASIM. 3000K IP65	65,00 €
PC30A02N	4000 K	3901 LM	3252 LM	PICO PROIETTORE GRIGIO 30W ASIM. 4000K IP65	65,00 €

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	09
PESO	530 g
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	5050
RESA CROMATICA	80
RG	01
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000H (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	=+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	10W-20W-30W
TOLLERANZA CONSUMO	=+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	8
ALIMENTAZIONE	230V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,95
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	BIANCO-GRIGIO-NERO-CORTEN
SCHERMO	VETRO TEMPERATO
CAVO	3X1.00 NEOPRENE
PRESSACAPO	NYLON
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +50°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +80°C
<b>AFFIDABILITÀ</b>	<b>FINO A 7 ANNI DI GARANZIA</b>
<b>RICICLABILITÀ</b>	<b>95%</b>

## PICO NERO 10W

CODICE	TEMP.COL	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
<b>SIMMETRICI</b>					
PC10S03C	3000 K	1420 LM	1274 LM	PICO PROIETTORE NERO 10W DIFF. 3000K IP65	55,00 €
PC10S03N	4000 K	1578 LM	1416 LM	PICO PROIETTORE NERO 10W DIFF. 4000K IP65	55,00 €
<b>ASIMMETRICI</b>					
PC10A03C	3000 K	1420 LM	1240 LM	PICO PROIETTORE NERO 10W ASIM. 3000K IP65	55,00 €
PC10A03N	4000 K	1578 LM	1378 LM	PICO PROIETTORE NERO 10W ASIM. 4000K IP65	55,00 €

## PICO NERO 20W

CODICE	TEMP.COL	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
<b>SIMMETRICI</b>					
PC20S03C	3000 K	2624 LM	2348 LM	PICO PROIETTORE NERO 20W DIFF. 3000K IP65	60,00 €
PC20S03N	4000 K	2916 LM	2609 LM	PICO PROIETTORE NERO 20W DIFF. 4000K IP65	60,00 €
<b>ASIMMETRICI</b>					
PC20A03C	3000 K	2624 LM	2229 LM	PICO PROIETTORE NERO 20W ASIM. 3000K IP65	60,00 €
PC20A03N	4000 K	2916 LM	2477 LM	PICO PROIETTORE NERO 20W ASIM. 4000K IP65	60,00 €

## PICO NERO 30W

CODICE	TEMP.COL	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
<b>SIMMETRICI</b>					
PC30S03C	3000 K	3511 LM	3130 LM	PICO PROIETTORE NERO 30W DIFF. 3000K IP65	65,00 €
PC30S03N	4000 K	3901 LM	3478 LM	PICO PROIETTORE NERO 30W DIFF. 4000K IP65	65,00 €
<b>ASIMMETRICI</b>					
PC30A03C	3000 K	3511 LM	2927 LM	PICO PROIETTORE NERO 30W ASIM. 3000K IP65	65,00 €
PC30A03N	4000 K	3901 LM	3252 LM	PICO PROIETTORE NERO 30W ASIM. 4000K IP65	65,00 €

## PICO CORTEN 10W


CODICE	TEMP.COL	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
<b>SIMMETRICI</b>					
PC10S04C	3000 K	1420 LM	1274 LM	PICO PROIETTORE CORTEN 10W DIFF. 3000K IP65	55,00 €
PC10S04N	4000 K	1578 LM	1416 LM	PICO PROIETTORE CORTEN 10W DIFF. 4000K IP65	55,00 €
<b>ASIMMETRICI</b>					
PC10A04C	3000 K	1420 LM	1240 LM	PICO PROIETTORE CORTEN 10W ASIM. 3000K IP65	55,00 €
PC10A04N	4000 K	1578 LM	1378 LM	PICO PROIETTORE CORTEN 10W ASIM. 4000K IP65	55,00 €

## PICO CORTEN 20W

CODICE	TEMP.COL	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
<b>SIMMETRICI</b>					
PC20S04C	3000 K	2624 LM	2348 LM	PICO PROIETTORE CORTEN 20W DIFF. 3000K IP65	60,00 €
PC20S04N	4000 K	2916 LM	2609 LM	PICO PROIETTORE CORTEN 20W DIFF. 4000K IP65	60,00 €
<b>ASIMMETRICI</b>					
PC20A04C	3000 K	2624 LM	2229 LM	PICO PROIETTORE CORTEN 20W ASIM. 3000K IP65	60,00 €
PC20A04N	4000 K	2916 LM	2477 LM	PICO PROIETTORE CORTEN 20W ASIM. 4000K IP65	60,00 €

## PICO CORTEN 30W

CODICE	TEMP.COL	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
<b>SIMMETRICI</b>					
PC30S04C	3000 K	3511 LM	3130 LM	PICO PROIETTORE CORTEN 30W DIFF. 3000K IP65	65,00 €
PC30S04N	4000 K	3901 LM	3478 LM	PICO PROIETTORE CORTEN 30W DIFF. 4000K IP65	65,00 €
<b>ASIMMETRICI</b>					
PC30A04C	3000 K	3511 LM	2927 LM	PICO PROIETTORE CORTEN 30W ASIM. 3000K IP65	65,00 €
PC30A04N	4000 K	3901 LM	3252 LM	PICO PROIETTORE CORTEN 30W ASIM. 4000K IP65	65,00 €



 **PLAYLED**

PLAYLED È UN BRAND DI **INGEGNERIE MECCANICHE ITALIANE S.R.L.**

COSTRUTTORI ITALIANI DI PRODOTTI PER ILLUMINARE